

## GTB-HD4K2K-442-BLK

4x2 矩阵





## 特性

- 支持 1080p 全高清、1920x1200 (WUXGA)和 4K (DCI) (4096 x 2160 24 或 30Hz 4:4:4), 4K Ultra HD (3860 x 2160 60 Hz 4:2:0 或 30Hz 4:4:4)
- 支持 12 位色深
- •3DTV 直通
- 唇型同步直通
- •兼容 HDCP1.4
- ·格芬 FST 快速切换技术
- •快慢 FST 模式
- 高级 EDID 管理
- 支 持 LPCM 7.1, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, 和 DTS-HD Master Audio ™
- RS232 控制
- 红外控制
- IP 控制
- Mini-B USB 接口用于现场固件升级
- •锁定式电源

## 规格

- •最大像素时钟: 300 MHz
- •HDMI 输入接口: A 型 19 针母口 锁定式
- HDMI 输出接口: A 型 19 针母口 锁定式
- •USB 端口: (1)Mini-B
- •RS232 接口: DB-9 母口
- •IP 接口: RJ-45
- •红外延长接口: 3.5mm 迷你立体声插口
- •切换开关: 轻按式按键
- •FST 模式切换开关: (1)DIP 滑动式
- •音频开关: (1)DIP 滑动式
- EDID 切换: (1)DIP 滑动式
- 直流电源接口: (1)锁定式
- 电源: 5V 直流
- •消耗功率: 13W(最大)
- •尺寸: 6.9" x 5.8" x 1.0" (175mm x 147mm x 26mm)
- •重量: 2.1lbs. (0.95 kg)